

MEMO

Tableau "Financements / Sources"

Ce tableau liste la ventilation du budget de l'Unité Nationale de Lutte Antiacridienne (UNLA) par partenaire et par année.

Le nom de chaque donateur doit être explicite.

Les sommes exprimées doivent être converties en USD. Si tel n'est pas le cas, la devise utilisée doit être spécifiquement mentionnée.

Les donateurs peuvent être:

- o Gouvernement
- o BAD (Banque africaine de développement)
- o BM (Banque Mondiale)
- o CLCPRO (Commission de lutte contre le Criquet pèlerin dans la Région occidentale)
- o FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture)
- o France
- o USAID (Agence des États-Unis pour le développement international)
- o etc.

Les différents types de financement auxquels les donateurs peuvent contribuer sont :

- o Construction
- o Réhabilitation
- o Équipement
- o Fonctionnement
- o Consultation
- o Formation

Tableau "Infrastructures / Bâtiments" (hors stockage de pesticides)

Ce tableau liste les différentes infrastructures composant l'UNLA d'un pays (hors magasins de stockage des pesticides).

Les coordonnées des bâtiments doivent être exprimées dans le système de coordonnées de référence WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une virgule comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).

Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement un bâtiment ; les coordonnées seront alors automatiquement renseignées.

Les différents types de bâtiments sont :

- o UN : Unité nationale
- o Antenne : Antenne de l'Unité nationale
- o Base principale
- o Base secondaire
- o PA : Point d'appui
- o Station : Station de recherche

Les différentes valeurs « État » sont :

- o En cours de construction.
- o Bon : caractérise un bâtiment dont l'état ne nécessite pas d'amélioration à court terme (moins de 2 ans). Il est parfaitement opérationnel.

Les différentes valeurs d'« Entretien » sont :

- o Régulier : l'entretien régulier est réalisé dès que nécessaire.
- o Rare : l'entretien n'est pas réalisé dès que nécessaire.

Tableau "Infrastructures / Magasins de stockage"

Ce tableau liste les magasins de stockage des pesticides composant le dispositif national de lutte antiacridienne.

Les coordonnées des magasins doivent être exprimées dans le système de coordonnées de référence WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une virgule comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).

Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement un magasin de stockage ; les coordonnées seront alors automatiquement renseignées.

Les différentes valeurs de « Sécurisation » des magasins qui décrivent la présence de grillages, de serrures, de gardiens et de murs sont :

- o Bonne : les 4 critères sont présents et opérationnels.
- o Moyenne : un critère manque.
- o Mauvaise : plus d'un critère manque.

Les différentes valeurs de « État » sont :

- o En cours de construction.
- o Bon : caractérise un magasin dont l'état ne nécessite pas d'amélioration à court terme (moins de 2 ans). Il est parfaitement opérationnel.
- o Moyen : caractérise un magasin dont l'état nécessite des améliorations à court terme bien qu'il reste opérationnel.
- o En cours de réhabilitation ou extension : le magasin n'est pas utilisable car en travaux.
- o Mauvais : caractérise un magasin dont l'état nécessite des améliorations ou des réparations immédiates pour pouvoir être opérationnel.

Les différentes valeurs de « Entretien » sont :

- o Régulier : l'entretien régulier est réalisé dès que nécessaire.
- o Rare : l'entretien n'est pas réalisé dès que nécessaire.

Les différentes valeurs de « Proximité des habitations » sont

- o Inf. à 500m : des habitations sont à moins de 500 mètres.
- o Sup. à 500m : les habitations sont à plus de 500 mètres.

Tableau "Infrastructures / Pistes d'atterrissage"

Ce tableau liste les pistes d'atterrissages disponibles dans le périmètre d'intervention d'une UNLA.

Les coordonnées des pistes d'atterrissage doivent être exprimées dans le système de coordonnées de référence WGS 1984 (EPSG 4326), en degrés décimaux, soit un point comme séparateur décimal et une virgule comme séparateur latitude/longitude (43.933753, 3.997307).

Vous pouvez vous aider de la carte pour positionner exactement une piste d'atterrissage. Les coordonnées seront automatiquement renseignées.

Les différentes valeurs de « Revêtement » sont :

- Terre
- Goudron

Les différentes valeurs d'« État » sont :

- Bon : La piste peut être utilisée.
- Moyen : La piste peut être utilisée mais une inspection préalable est utile.
- Mauvais : L'utilisation de la piste est déconseillée.

Les différentes valeurs de « Niveau de sécurité » sont :

- Sûr : la piste d'atterrissage peut être utilisée.
- Risqué : la piste d'atterrissage ne doit être utilisée qu'en dernier recours ou avec précaution. Dans tous les cas, une information préalable sur le niveau de sécurité doit être faite avant de l'utiliser ; en cas d'atterrissage nécessaire, il faut prévoir plusieurs passages pour avertir la population traversant la piste d'un atterrissage imminent.
- Dangereux : la piste d'atterrissage ne peut plus être utilisée.

Tableau "Personnel technique / Liste du personnel"

Ce tableau liste le personnel technique rattaché à une UNLA. Il ne tient pas compte du personnel administratif.

Les différentes valeurs de « catégorie » sont :

- Fonctionnaire : fonctionnaire de l'État (ou contractuel payé sur le budget de l'État), affectés au siège de l'UNLA ou au niveau de ses différentes bases.
- Contractuel : personnel contractuel auprès de l'UNLA (payé sur des projets)

Les différentes valeurs de « Fonction » sont :

1. Directeur
2. Cadre de direction
3. Prospecteur
4. Chef d'équipe de traitement
5. Chef d'équipe de suivi sanitaire et environnemental
6. Chef d'équipe de logistique et de traitement
7. Magasinier
8. Chauffeur
9. Agent de traitement
10. Ouvrier
11. Autres

Les différentes valeurs de « Qualification » sont :

- Docteur
- Ingénieur
- Technicien
- Chauffeur
- Ouvrier

Les différentes valeurs de « Formations suivies 2 dernières années » sont en saisie libre, constituées de formations séparées par des virgules (entre parenthèses peut être noté le pays où s'est tenue la formation).

Les différentes formations peuvent être :

- Prospection
- Lutte
- Suivi évaluation
- Suivi sanitaire et environnement
- Information
- etc.

Tableau "Personnel technique / Équipes"

Ce tableau liste les équipes de terrain qui existent au sein de l'UNLA. Il ne tient pas compte des équipes administratives des UNLA.

Les différentes valeurs de « Type » sont :

- Mixtes : prospection / traitement (léger ou non)
- Lutte
- Coordination
- Maintenance / logistique
- Contrôle qualité
- Escorte

Les différentes valeurs de « Qualité opérationnelle » sont :

1. Équipe à réorganiser
2. Équipe à renforcer
3. Équipe standard
4. Équipe de grande qualité
5. Équipe très expérimentée

Les différentes valeurs de « Délai de mobilisation » sont :

- Immédiat
- 24h – 1 jour
- 48h – 2 jours
- 72h – 3 jours
- 96h – 4 jours
- 1 semaine ou plus

Tableau "Véhicules & Aéronefs / Véhicules & aéronefs disponibles"

Ce tableau liste les véhicules disponibles dans une UNLA, que ce soit des véhicules terrestres ou aériens.

Les différentes valeurs de « Type de véhicule » sont récupérées du catalogue des marques et modèles des véhicules, géré par la CLCPRO. Pour ajouter un nouveau type de véhicule ou un nouveau modèle, contactez directement l'administrateur CLCPRO.

Les différentes valeurs de « État » sont :

- Neuf : le véhicule est neuf et n'a jamais été utilisé en opération.
- Bon : l'état du véhicule est bon, il est opérationnel immédiatement.
- Petite réparation nécessaire : amortisseurs, cylindre block, amortisseur de direction, consommation d'huile, etc.
- Grosse réparation nécessaire : moteur, pont, boîte de vitesse, etc. ; une grosse réparation est obligatoire pour être utilisé.
- Hors service : à réformer. Ne peut plus être utilisé ni réparé.

Les différentes valeurs de « Utilisation » sont :

- Liaison (comprend usage de direction)
- Prospection
- Traitement
- Prospection/traitement
- Transport
- Atelier
- Réserve
- Chargement

Nombre d'heures d'utilisation ou kilométrage : les valeurs peuvent être exprimées en heures (souvent le cas des camions et des aéronefs) et/ou en kilomètres (pour les voitures et les 4x4).

Les différentes valeurs d' « Entretien » sont :

- Régulier : l'entretien est planifié suivant un rythme défini.
- Occasionnel : l'entretien est occasionnel, voire rare.

Le « nombre de campagnes restantes » doit être une estimation du nombre de campagnes que le véhicule est susceptible de réaliser encore. Cette valeur peut être corrigée à la baisse d'une année sur l'autre mais aussi à la hausse si finalement le véhicule endure facilement le terrain. Cette estimation doit tenir compte de l'état général du véhicule, du nombre de campagnes par année et du type de terrain généralement pratiqué par le véhicule.

Ce tableau doit être mis à jour au minimum une fois par campagne, l'optimum étant une fois par mois.

Tableau "Véhicules & Aéronefs / Types de véhicules & aéronefs"

Ce tableau liste les différents types de véhicules présents dans une UNLA, que ce soit un véhicule terrestre ou aérien. **Ce catalogue est géré uniquement par l'administrateur CLCPRO.**

La valeur « Marque et modèle » doit être suffisamment explicite pour ne désigner qu'un seul type de véhicule d'une marque et d'un modèle donnés. Cette référence sera utilisée pour caractériser un véhicule dans le tableau "Liste des véhicules & aéronefs".

Les différentes valeurs de « Catégorie de véhicule » sont :

- 4x4 camion
- 4x4 station wagon
- 4x4 pick-up
- Véhicule léger
- Chargement
- Véhicule un pont
- Aéronef
- Motocyclette

Les différentes valeurs de « Vecteur » sont :

- Terrestre
- Aérien

Les différentes valeurs de « Mode de propulsion » sont :

- Moteur à explosion
- Turbine

Tableau "Matériels / Matériels disponibles"

Ce tableau liste les matériels terrains présents dans une UNLA, hors véhicules terrestres et aériens et hors matériel administratif (imprimantes, photocopieurs, classeurs, etc.).

Les valeurs utilisables sont extraites du catalogue des types de matériels, géré par la CLCPRO. Pour ajouter un nouveau type de matériel contactez directement l'administrateur CLCPRO.

Chaque materiel doit etre quantifie en terme qualitatif. Ainsi, dans les valeurs de « Nbr. » sont :

- o Nombre en bon etat : noter le nombre de ce materiel pouvant etre utilise immediatement.
- o Nombre en etat reparable : noter le nombre de ce materiel dont une ou plusieurs pieces doivent etre changees pour etre operationnel.
- o Nombre hors service : noter le nombre de ce materiel pour lequel une ou plusieurs pieces de rechange ne peuvent etre trouvees sur le marche et le rendent de fait irreparable.

Dans le cas d'eLocust, n'indiquer que les appareils actives.

Tableau "Materiels / Type de materiels"

Ce tableau liste les differents types de materiel de terrain presents dans une UNLA. **Ce catalogue est gere uniquement par l'administrateur CLCPRO.**

Les differentes valeurs de « Utilisation » sont :

- o Accessoire roulant
- o Campement
- o Communication
- o Divers
- o Informatique - Ordinateur de bureau
- o Informatique - Ordinateur portable
- o Kit de calibrage de debit
- o Materiel audiovisuel
- o Materiel d'eclairage
- o Materiel de laboratoire
- o Materiel de protection
- o Navigation
- o Petit materiel scientifique
- o Pieces de rechange (traitement)
- o Pompage
- o Prospection
- o Presse fut et accessoires
- o Suivi medical
- o Traitement

Tableau "Pesticides / Stocks de pesticides"

Ce tableau liste les pesticides disponibles dans une UNLA et les rattache a un magasin de stockage.

Le renseignement « Type de pesticide » doit exister dans le catalogue « Types de pesticide ». Si tel n'est pas le cas, rapprochez-vous de l'administrateur CLCPRO.

Le renseignement « Magasin de stockage » doit exister dans le tableau « Magasins de stockage ». Si tel n'est pas le cas, renseignez d'abord ce tableau.

Tableau "Pesticides / Types de pesticides"

Ce tableau liste les differents types de pesticides disponibles dans une ULNA, quel que soit leur localisation (la localisation est specifiee dans le tableau « Stocks de pesticides »). **Ce catalogue est gere uniquement par l'administrateur CLCPRO.**

Les differentes valeurs de « Type de formulation » sont :

- o UBV : Ultra bas volume (ou ULV)
- o CE : concentre emulsionnable (a diluer avec de l'eau)
- o TC : Green Muscle®

Les differentes valeurs de « Type de traitement » sont :

- o Couverture totale
- o Barriere